



TERMINAIS ***PARA AMARRAÇÃO*** ***E FIXAÇÃO***



Terminais



A Fitacabo® produz uma grande linha de terminais utilizados para compor os conjuntos de fitas e catracas, permitindo que você escolha as especificações de acordo com suas necessidades. Além de compor conjuntos, os terminais também podem ser adquiridos separadamente. Fabricados com materiais de alta qualidade, os terminais para cintas de amarração são resistentes e duráveis, garantindo a segurança e proteção de suas cargas.



Gancho tipo "J"

Aberturas disponíveis para fitas:

- 25 mm
- 35 mm
- 80 mm
- 100 mm



Alavanca Tombadora

Aberturas disponíveis para fitas:

- 35 mm
- 50 mm



Gancho Garra

Aberturas disponíveis para fitas:

- 35 mm
- 50 mm
- 100 mm



Gancho "J" força

Aberturas disponíveis para fitas:

- 50 mm



Gancho Mosquetão

Aberturas disponíveis para fitas:

- 50 mm



Gancho Oxicorte

Aberturas disponíveis para fitas:

- 100 mm



Gancho Fixo Chapa 3/16

Aberturas disponíveis para fitas:

- 50 mm



Gancho Chapa Patola

Aberturas disponíveis para fitas:

- 100 mm



Gancho "J" Chapa

Aberturas disponíveis para fitas:

- 50 mm



Argola "D"

Aberturas disponíveis para fitas:

- 35 mm
- 50 mm



Triângulo

Aberturas disponíveis para fitas:

- 25 mm
- 35 mm
- 50 mm
- 100 mm



Chapa Terminal Engate

Aberturas disponíveis para fitas:

- 50 mm

Terminais



Gancho tipo "S"

Aberturas disponíveis para fitas:

- 25 mm
- 35 mm



Argola Oval

Aberturas disponíveis para fitas:

- 50 mm
- 100 mm



Gancho Anzol

Aberturas disponíveis para fitas:

- 50 mm



Gancho giratório G

Aberturas disponíveis para fitas:

- 50 mm



Gancho "J" trava

Aberturas disponíveis para fitas:

- 50 mm



Gancho bobina 7/8

Aberturas disponíveis para fitas:

- 50 mm
- 100 mm



Gancho giratório P

Aberturas disponíveis para fitas:

- 50 mm



Fivela força (forjada e soldada)

Aberturas disponíveis para fitas:

- 50 mm
- 100 mm



Fivela dupla

Aberturas disponíveis para fitas:

- 50 mm



Fivela Arqueação

Aberturas disponíveis para fitas:

- 50 mm



Fivela 2 furos

Aberturas disponíveis para fitas:

- 50 mm



Chapa de deslocamento com parafuso

Aberturas disponíveis para fitas:

- 50 mm



Alavanca

Aberturas disponíveis para catraca fixa:

- 50mm 5/8" - 270mm
- 50mm 5/8" - 400mm
- 100mm 7/8" - 400mm



Fivela sider Nylon 2 furos

Aberturas disponíveis para fitas:

- 50 mm



Fivela esticadora Nylon


Aberturas disponíveis para fitas:

- 50 mm

Método operacional de uma catraca móvel




1 Verifique se não há torção na fita.



2 Passe a fita pelo vão do eixo da catraca. (máximo cinco voltas).




3 Pré-tensionar a fita antes de acionar a catraca.



4 Acione a catraca até obter a tensão desejada.



5 Para soltar puxe completamente a trava.



6 Abra a catraca em 180° e a cinta soltará.

Além do método operacional, é importante realizar inspeções regulares dos equipamentos para amarração afim de identificar possíveis danos ou desgastes que possam comprometer a segurança da operação. Essa inspeção deve ser realizada por profissionais qualificados e devidamente capacitados para garantir que os equipamentos estejam em perfeitas condições de uso.

A escolha dos componentes que compõem o conjunto de amarração deve ser feita de acordo com as características da carga como peso, tamanho e formato.

Vale ressaltar que a utilização do produto adequado e em bom estado é fundamental para evitar acidentes e garantir a integridade dos veículos transportados e das pessoas envolvidas no transporte.



Rua Auriverde, 1.921 - Vila Independência
São Paulo - SP | 04222-002

www.fitacabo.com.br
11 3573.4500 | 11 2579.6411



FITACABO[®]
elevação e amarração de cargas

FC